



ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



**ODTÜ 60. YIL LOGOSU**  
KULLANIM KILAVUZU

ODTÜ 60. yıl logosu kullanım kılavuzu, ODTÜ kurumsal kimliği kapsamında, tüm görsel malzemelerde, ODTÜ 60. yıl logosunun kullanım düzeni ve kurallarını içerir.

ODTÜ kurumsal kimlik kılavuzunun 60. yıl logosu kullanım esaslarını içeren bu görsel malzemelerde logo uygulamalarında çıkabilecek temel uygulama sorularına yol göstermek için hazırlanmıştır.

Bu kılavuzda kullanılan görsel elemanların elemanların tümüne gorsel.metu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

**60. yıl logosunun bu kılavuz dışında kalan kullanımları için Kurumsal İletişim Ofisi'nden onay alınmalıdır.**

60. yıl logosu hakkındaki sorularınız için **Kurumsal İletişim Ofisi** ile irtibata geçebilirsiniz.

## TEMEL TANIMLAR

60. Yıl logosu amblem ve yazı istifi içeren grafik bir elemandır. Aynı olarak amblem tek başına kullanılmamalıdır.

Yazı istifi çift dil (Türkçe ve İngilizce) ya da tek dil (Türkçe) olarak "60" amblemine eşlik eder ve logonun ayrılmaz bir parçasıdır.

Yazı istifi yazılarak oluşturulmamalı, vektörel malzeme, eklerde verilen dosyalardan edinilmelidir.




## ODTÜ LOGOSUYLA İLİŞKİ

ODTÜ logosu ile ilişkisini kurarken ODTÜ amblemi yüksekliği (dikey) ölçü birimi "h" olarak kullanılmıştır.




ODTÜ logosu ile 60. yıl logosu arasındaki mesafe bir ODTÜ ambleminden (h) kısa olamaz.

ODTÜ logosunun yüksekliğinin en az 5mm olması gerektiğinden 60. yıl logosu da bu kurala göre boyutlandırılmalıdır.



## LOGO KORUMA ALANI

Kullanılan ODTÜ logo versiyonu ne olursa olsun, hiçbir grafik eleman 60. yıl logosuna, ODTÜ logosuna ve iki logo bir aradayken bir ODTÜ amblemi yüksekliğinden (h) daha yakın yerleştirilemez.



## KURUMSAL RENKLER

ODTÜ 60. yıl logosunun iki temel rengi vardır. Bunlar kırmızı (Pantone 186) ve gridir (Pantone Cool Gray 11).

ODTÜ logoları ve amblemi, tüm görsel malzemelerde bu renkler dışında bir renkle kullanılamaz.

PANTONE 186

CMYK: C0+M100+Y80+K5 RGB: R227+G24+B55 RAL: 3002

PANTONE COOL GRAY 11

CMYK: K70 RGB: R113+G112+B115 RAL: 7042

SİYAH

CMYK: K100 RGB: R0+G0+B0 RAL: 9005

## SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR

ODTÜ 60. yıl logosu bu kılavuz dışında tanımlanan kullanımlar haricinde başka bir biçimde kullanılamaz.

**ODTÜ logosu olmadan, tek başına kullanılamaz.**


Logoların koruma alanına herhangi bir görsel eleman giremez, uygulamada kullanılan en az kenar boşluğu koruma alanı dikkate alınarak tasarlanmalıdır.



60. yıl logosu deforme edilemez, rengi değiştirilemez.



60. yıl logosu saydam yapılamaz.



60. yıl logosuna hacim, kontur, parlama verilemez.




60. yıl logosu logotaysız (yıl, years) ve ODTÜ logosuz kullanılamaz.



60. yıl logosu ODTÜ amblemiyle tek başına kullanılamaz.



60. yıl logosu koruma alanı boşluğu olmadan kullanılamaz.



Çift dil olan 60. yıl logosuyla yalnızca çift dil olan ODTÜ logosu kullanılabilir.

## LOGO KULLANIM ÖNERİLERİ

### TEK DİL KISA

Kılavuzun ilk sayfasında yer alan “ODTÜ logosuyla ilişki” ve “koruma alanı” kısımlarındaki esaslara göre farklı ODTÜ logo versiyonlarına göre eşlemeler önerilmiştir.



Önerilen logo eşlemelerinde ODTÜ amblemlerinin ilişkisi belirlenirken 60. yıl ambleminde yer alan “0” sıfır izinin yüksekliği baz alınmıştır.

Tasarımın gerektirdiği durumlarda **Kurumsal İletişim Ofisi**'nin onayı ile iki logo arasındaki koruma alanına dikkat edilerek iki logo arasındaki mesafe ve oran artırılarak kullanılabilir.



## LOGO KULLANIM ÖNERİLERİ

### ÇİFT DİL KISA

Kılavuzun ilk sayfasında yer alan “ODTÜ logosuyla ilişki” ve “koruma alanı” kısımlarındaki esaslara göre farklı ODTÜ logo versiyonlarına göre eşlemeler önerilmiştir.



Önerilen logo eşlemelerinde ODTÜ amblemlerinin ilişkisi belirlenirken 60. yıl ambleminde yer alan “0” sıfır izinin yüksekliği baz alınmıştır.

Tasarımın gerektirdiği durumlarda **Kurumsal İletişim Ofisi**'nin onayı ile iki logo arasındaki koruma alanına dikkat edilerek iki logo arasındaki mesafe ve oran artırılarak kullanılabilir.



## LOGO KULLANIM ÖNERİLERİ

### TEK DİL UZUN

Kılavuzun ilk sayfasında yer alan “ODTÜ logosuyla ilişki” ve “koruma alanı” kısımlarındaki esaslara göre farklı ODTÜ logo versiyonlarına göre eşlemeler önerilmiştir.



Önerilen logo eşlemelerinde ODTÜ amblemlerinin ilişkisi belirlenirken 60. yıl ambleminde yer alan “0” sıfır izinin yüksekliği baz alınmıştır.

Tasarımın gerektirdiği durumlarda **Kurumsal İletişim Ofisi**'nin onayı ile iki logo arasındaki koruma alanına dikkat edilerek iki logo arasındaki mesafe ve oran artırılarak kullanılabilir.



## LOGO KULLANIM ÖNERİLERİ

### ÇİFT DİL UZUN

Kılavuzun ilk sayfasında yer alan “ODTÜ logosuyla ilişki” ve “koruma alanı” kısımlarındaki esaslara göre farklı ODTÜ logo versiyonlarına göre eşlemeler önerilmiştir.



Önerilen logo eşlemelerinde ODTÜ amblemlerinin ilişkisi belirlenirken 60. yıl ambleminde yer alan “0” sıfır izinin yüksekliği baz alınmıştır.

Tasarımın gerektirdiği durumlarda **Kurumsal İletişim Ofisi**'nin onayı ile iki logo arasındaki koruma alanına dikkat edilerek iki logo arasındaki mesafe ve oran artırılarak kullanılabilir.





**REKTÖRLÜK**  
**KURUMSAL İLETİŞİM OFİSİ**

T: +90 312 210 4184  
kio@metu.edu.tr  
gorsel.metu.edu.tr